






Windsegel entwickelt für den In- und Outdoorbereich, inkl. Druck. Erhältlich in auswehenden Formen sowie Tropfenform. Dank dem besonderen Design, der hohen Flexibilität und der einfachen Handhabung, gehören sie zu den meistverkauften und unübersehbaren Event-Werbemitteln. Variabel austauschbare Bodenhalterungen. Technisch ausgereiftes Stecksystem. Weitere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Tischsegel Leonis Minoris



Tischsegel in eleganter Tropfenform - das kleine Werbemittel mit grosser Wirkung. Totalhöhe 55 cm



A)



B)



C)



D)

Auf Grund ihres besonderen Designs, der hohen Flexibilität und dem einfachen Handling gehören Windsegel 100 inzwischen zu den am häufigsten genutzten Event-Werbemitteln. Vielfältige Größen und Formen ermöglichen aufmerksamkeitsstarke Firmen- und Produktpräsentationen. Mit bis zu 5,20m Höhe sind Windsegel 100 garantiert nicht zu übersehen.

Der Einsatz einlagiger Windsegel 100 ist bis zu einer Windstärke von fast 50 km/h (Windstärke 6) ohne Beschädigung der Hardware möglich. Bei doppelagiger Konfektion empfehlen wir den Einsatz bis Windstärke 4 (28 km/h).



Glasfasersegmente



Aluminiumsegmente



Spanngummi zur Befestigung

Systembestandteile


Größe	Systembestandteile
XL	3 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
L	2 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
M	2 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
S	2 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
XS	1 Aluminiumsegment 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
XXS	1 Aluminiumsegment, 1 Glasfasersegment im Beutel mit Ziehschlaufe

Vorteile

- volle Ausnutzung der Werbefläche ohne störendes Besatzband
- Stangensegmente werden verdeckt im Hohlraum aus Fahnenmaterial geführt
- technisch ausgereiftes Aluminium-Stecksystem mit beschichteter das Segeltuch nicht verschmutzender Oberfläche
- Verzicht auf störanfällige Teleskopstäbe
- mit Rotator für ein reibungsarmes Ausrichten des Segels mit dem Wind
- variabel austauschbare Bodenhalterungen
- Größen- und Formenvielfalt
- Aufbau innerhalb von 3 Minuten
- Einsatz der bewährten Flaggenmaterialien Deltaflag , Varioflag®A und Varioflag®



Doppelagige Konfektion



Bei ausgewählten Formen (siehe Übersicht rechts) ist die beidseitig positive Abbildung der Werbung durch eine doppelagige Konfektion möglich.







Tischsegel mit 55 cm Höhe sind die ganz Grossen unter den kleinen Werbemitteln.





Windsegel Volantis	100 mit konkaver Unterkante	XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) In cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche BxH In cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) In cm	70	70	50	50	30	30	

Windsegel Octantis	100 mit konvexer Unterkante	XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) In cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche BxH In cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) In cm	70	70	50	50	30	30	

Windsegel Apodis	100 mit gerader Unterkante	XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) In cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche BxH In cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) In cm	70	70	50	50	30	30	

Windsegel Centauri	100 mit schräger Unterkante	XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) In cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche BxH In cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) In cm	70	70	50	50	30	30	

Windsegel Leonis	100 Tropfen	XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) In cm	430	335	255	220	160	110	
	Werbefläche BxH In cm	120x360	110x265	95x205	75x170	55x130	40x80	
	doppellagige Konfektion möglich				x			
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) In cm	70	70	50	50	30	30	

Bodenhalterungen, Zubehör und Wandhalterung

Bodenhalterung	
	wasserbefüllbarer Fuss P3 mit Rotator , mit und ohne Federung, Füllmenge 9 l Wasser Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Kreuzfuss 70x70cm mit Rotator, Stahl, verchromt, ca. 3,1kg, zusammenklappbar Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Kreuzfuss 55x55cm mit Rotator, Stahl, pulverbeschichtet, ca. 1,5kg, zusammenklappbar Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Bodenplatte 55x55cm mit Rotator, Stahl, pulverbeschichtet, ca. 18,5kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Bodenplatte 40x40cm mit Rotator, Stahl, pulverbeschichtet, ca. 9,0kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Bodenplatte 40x40cm ohne Rotator, Stahl, pulverbeschichtet, ca. 9,0kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Bodenplatte 30x30cm ohne Rotator, Stahl, pulverbeschichtet, ca. 3,9kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS


· Einsatz empfohlen · bedingt einsetzbar

Bodenhalterung	
	Bodenplatte 18x30cm ohne Rotator, Stahl, pulverbeschichtet, ca. 2,5kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Bodendübel mit Rotator, ca. 0,7kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Standfuss mit Rotator, ca. 6,0kg, Einsatz nur mit Beschwerung Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Standfuss Economy mit Rotator, ca. 3,5kg, Einsatz nur mit Beschwerung Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Betonfuß mit und ohne Rotator, mit Kunststoffhülle, ca. 20,0kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	wasserbefüllbarer Fuss P2 mit Kunststoffhülle, Füllmenge 35 l Wasser bzw. 60 kg Sand Windsegel 100 XL L M S XS XXS
	Erdspleiß mit und ohne Rotator, Länge ca. 60cm, ca. 2,5kg Einsatz bei Windsegel 200 mit Stabilisator Windsegel 100 XL L M S XS XXS S XS XXS

· Einsatz empfohlen · bedingt einsetzbar

Zubehör		empfohlen für
	wasserbefüllbares Gewicht Füllmenge ca. 10 l Wasser	Kreuzfüsse, Bodenplatten
	Sand- und Schneeverlängerung Länge ca. 80cm, Stahl, gelb chromatiert	Erdspiesse

Zubehör		empfohlen für
	Erdhaken Länge ca. 16cm, Stahl, pulverbeschichtet	Kreuzfüsse, Bodenplatten
	Erdspleiss- Stabilisator Ø 15cm, Stahl, galvanisch verzinkt	Erdspiesse

Wandhalterung	
	Wandhalterung 30° Stahl, pulverbeschichtet, ca. 0,5kg Windsegel 100 XL L M S XS XXS

· Einsatz empfohlen · bedingt einsetzbar

Für ein Angebot bitte:	
Windsegel - Modell + Anzahl, gewünschtes Zubehör und Sujet-Vorlagen oder/und Daten zustellen.	

Windsegel Prestige - mit neuem Design für Ihren unübersehbaren Werbeauftritt. Hohe Flexibilität und einfache Handhabung und absolut neue Werbegrößen ermöglichen einen optimalen Einsatz bei Messen, Events, einfach überall dort wo Sie gesehen werden möchten. Die ganze riesige Segelfläche für Ihre Werbung. Modern, trendig und extragross und trotzdem ohne zusätzliches Werkzeug in nur wenigen Minuten aufgebaut. **Windsegel Prestige** für den In- und Outdoorbereich.

Variabel austauschbare Bodenhalterungen. Technisch ausgereiftes Stecksystem. Weitere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Windstabilität ist abhängig vom gewählten Bodenelement.



Lyra



Vela



Orion



Aquila



Pegasus

Lassen Sie Ihre Werbung in ganz neuen Dimensionen im Winde segeln...

FAHNEN ROHR Fahnenfabrikation + Vermietung


Hauptstrasse 59 - 9213 Hauptwil TG

Fon 071 422 33 31 - Fax 071 422 20 86


info@fahnen-rohr.ch - www.fahnen-rohr.ch

Windsegel Prestige

Windsegel Prestige sind die Grossformate bei Windsegel. Sie überzeugen vor allem mit ihren modernen und trendigen Formen und ihren extragrossen Druckflächen. Trotz ihrer enormen Grösse können alle Formate innerhalb weniger Minuten ohne zusätzliches Werkzeug aufgebaut werden. Die Windsegel können sowohl im Indoor- als auch im Outdoorbereich eingesetzt werden. In Abhängigkeit vom gewählten Bodenelement kann sich die Windstabilität ändern.



Grösse	Systemhöhe in cm	Werbefläche in cm	doppellagige Konfektion	Systembestandteile
Lyra				
XL	580	115x510	möglich	7 Glasfisersegmente 1 Stahlsegment
L	450	110x380	möglich	6 Glasfisersegmente 1 Stahlsegment
Orion				
XL	580	125x510	möglich	8 Glasfisersegmente 1 Stahlsegment
L	435	115x365	möglich	6 Glasfisersegmente 1 Stahlsegment
M	350	95x280	möglich	6 Glasfisersegmente 1 Stahlsegment
Vela				
L	490	150x440	möglich	8 Glasfisersegmente, 1 Aluminiumsegment, 1 Stahlsegment
M	335	105x285	möglich	6 Glasfisersegmente, 1 Aluminiumsegment, 1 Stahlsegment
S	240	75x200	möglich	6 Glasfisersegmente, 1 Aluminiumsegment,
Aquila				
L	450	150x400	möglich	8 Glasfisersegmente, 1 Aluminiumsegment, 1 Stahlsegment
M	305	105x255	möglich	6 Glasfisersegmente, 1 Aluminiumsegment, 1 Stahlsegment
S	220	75x180	möglich	6 Glasfisersegmente, 1 Aluminiumsegment, 1 Stahlsegment
Pegasus				
XL	485	120x405	möglich	3 Glasfisersegmente 2 Aluminiumsegmente
L	340	110x285	möglich	2 Glasfisersegmente 2 Aluminiumsegmente
M	255	95x205	möglich	2 Glasfisersegmente 2 Aluminiumsegmente



Speziell für den Outdooreinsatz wurden unterschiedliche Bodenelemente mit Feder entwickelt. Durch diese Feder neigt sich das Windsegel Prestige aus dem Wind und ist somit sehr standsicher. (Bitte Hinweise zum Einsatz beachten)